

Heute schon gelacht? Klimaprognosen werden zur Lachnummer.

von Dipl.-Ing. Pierre Gosselin, notrickszone.com

Update 6.4.13 Klimaforschers Mojib Latif Überzeugung [Bild Zeitung vom 19.09.2007](#)

Bild These 6: Die Klimamodelle der Forscher stimmen nicht.

Antwort Latif: *Falsch. Die Erwärmung entwickelt sich genau wie vorhergesagt. Die Modelle wurden auch an vergangenen Klimaänderungen getestet. Es gibt keinen Grund, den Modellen zu misstrauen.* [Weitere Details dazu hier](#)

1. „Aufgrund der globalen Erwärmung würden die kommenden Winter in der hiesigen Region milder ausfallen.“

[Stefan Rahmstorf, Universität Potsdam](#), 8. Feb 2006

2. „Mehr Hitzewellen, kein Schnee im Winter“ ... „Klimamodelle ... mehr als 20-mal genauer als die globalen Modelle des Uno-Klimarats IPCC. In keinem anderem Land der Welt liegt bis dato eine präzisere Kalkulation der Klimafolgen vor. Sie soll die Grundlage für politische Planungen bilden. ...weniger kältebedingte Krankheiten ... Am stärksten werden die Temperaturen im Winter steigen ... aus dem Osten gelangt weniger Kaltluft nach Mitteleuropa. ...In den Alpen werde es im Winter bereits zwischen 2021 und 2050 rund zwei Grad wärmer sein.“

[Max-Planck-Institut für Meteorologie](#), 2. Sept 2008.

3. „Im Winter weht der Wind mehr aus Westen und bringt Stürme nach Deutschland. Insbesondere in West- und Süddeutschland häufen sich dann die Überschwemmungen. Weite Landstriche stehen ab 2050 doppelt so häufig unter Wasser wie heute.“

[FOCUS und Mojib Latif, Leibniz-Institut für Meereswissenschaften der Universität Kiel](#), 27. Mai 2006.

4. „Within a few years winter snowfall will become a very rare and exciting event. ... Children just aren't going to know what snow is.“

[David Viner](#), Climatic Research Unit, University of East Anglia, 20. März 2000

5. „Im Sommer rechnen die Wissenschaftler unter bestimmten Bedingungen sogar mit dem vollständigen Abschmelzen des Meereises in der Arktis. Für Europa

erwarten sie eine Zunahme von trockeneren und wärmeren Sommern. Die Winter werden dagegen wärmer und feuchter."

[Erich Roeckner, Max-Planck-Institut](#), 29. Sept 2005.

6. „Ausbleiben von Eis, Schnee und Frost, d.h. mildere Winter" ...
„Ungewöhnlich milde Winter ohne Schnee und Eis werden mittlerweile von vielen als Hinweise auf den Klimawandel gedeutet."

[Schleswig Holstein NABU/](#), 10. Feb 2007

7. Das mehr als 'außergewöhnlich' warme Januarwetter sei ein 'weiteres Extremereignis', das einen 'Vorgeschmack' auf künftige Winter gebe.

[Michael Müller, Staatssekretär im Bundesumweltministerium](#), Die Zeit, 15. Jan 2007

8. „Strenge Winter werden wahrscheinlich seltener und die Niederschläge im Winter flächendeckend stärker. Sie fallen durch die milderen Temperaturen jedoch öfter als Regen, denn als Schnee."

[Online-Atlas der Helmholtz-Gemeinschaft](#), 2010

9. „Meist hatten wir eher milde Winter, in die nur einzelne kältere Monate eingestreut waren, etwa der Januar 2009. In diesem Winter gibt es einen Ausreißer nach unten, das ändert aber nichts am Gesamtbild. Generell wird es wärmer werden, auch im Winter."

[Gerhard Müller-Westermeier, Deutsche Wetterdienst](#), 26. Jan 2010

10. „Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor 20 Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben."

[Mojib Latif](#), Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, 1. April, 2000

11. „Winter Ade"

[Spiegel](#), 1. April 2000

12. „Im Norden des Kontinents wird es wahrscheinlich zu einigen Vorteilen in Gestalt verringerter Kälteperioden und größerer Erträge kommen. Die weiter steigenden Temperaturen werden diese Vorteile jedoch aufwiegen. In einigen Regionen könnten bis zum Jahr 2080 bis zu 60 Prozent der Arten aussterben."

[3Sat](#), 26. Juni 2003

13. „Although the magnitude of the trends shows a large variation among different models, Miller et al. (2006) find that none of the 14 models exhibits a trend towards a lower NAM index and higher arctic SLP.“

[IPCC 2007 4AR](#), Georg Hoffmann

14. “Basierend auf dem Temperaturanstieg wird regionalweniger Schnee erwartet. Falls momentan etwa ein Drittel des Niederschlags in den Alpen als Schnee, konnte der Schneeanteil der Niederschläge am Ende des Jahrhunderts nur noch ein Sechstel ausmachen.“

[Germanwatch, Page 7](#), Feb 2007

15. „Angenommen wurde dabei eine Verdoppelung des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre, wie sie für das Jahr 2030 prognostiziert wird. Als Folge könnten die Sommer heißer und trockener, die Winter wärmer und feuchter werden. Eine solche Erwärmung ist in hohen Lagen proportional stärker – und trifft damit die für die Gletscher entscheidenden Firnregionen besonders stark.“

und

„Die ‘schneesicheren’ Skigebiete verlagern sich bis zum Jahr 2050 von 1200 Meter auf 1500 Meter Höhe, da innerhalb der Klimaprognosen mit wärmeren Wintern gerechnet wird.“

[Scinexx Wissenschaft Magazin](#), 26. März 2002

16. „Schnee von gestern ... Da in den Alpen die Temperaturen stark steigen, wird es zwar vielerorts mehr Niederschläge geben. Da es aber mehr regnet als schneit, kommt dies dem Tourismus nicht zugute. Für viele Skilifte werde dies das Aus bedeuten.“

[Daniela Jacob, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg](#), 8. Aug 2006.

17. „Ab 2030 beginnt das Frühjahr schon Ende Januar.“

[Die Welt](#), 30 Sept 2010,

18. „Das neue Deutschland zeichnet sich durch trocken-heiße Sommer und warm-feuchte Winter aus.“

[Wilhelm Gerstengarbe und Peter Werner, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung \(PIK\)](#), 2. März 2007

19. „Winter Ade ... In der nördlichen Hemisphäre sind die Abweichungen gemäß den NOAA-Berechnungen viel größer, teilweise bis zu plus fünf Grad. Das habe Folgen, sagt DWD-Meteorologe Müller-Westermeier: Wenn auf großen Flächen die Schneefallgrenze steige, heize sich der unbedeckte Boden durch die Sonneneinstrahlung umso mehr auf. So verstärke sich die Erwärmung selbst. Ein Prozess, der wenig kontrollierbar ist – und deshalb vielleicht nicht zu Unrecht alte Kinderängste heraufbeschwört: Erst verschwindet der Schnee. Und dann der Winter.“

[Die Zeit](#), 16. März 200

20. „Harte und lange Winter bleiben in Deutschland eine Seltenheit: Bis ins Jahr 2085 werden weite Gebiete der Alpen und Mittelgebirge fast schneefrei sein. Da die Lufttemperaturen im Winter stärker ansteigen als im Sommer, kommt es zwar zu mehr Niederschlägen. ‘Doch ein Großteil davon fällt als Regen’, sagt Daniela Jacob vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie.“


[FOCUS](#), 24. Mai 2006

21. „Folgen und Wirkungen regional Landwirtschaft: Heißere Sommer, mildere + kürzere Winter (Palmen!). Landwirtschaft: Mehr CO₂ in der Luft, Höhere Temperaturen, v.a. im Winter.“

[Dr. Michael Schirmer, Universität Bremen](#), 2. Feb 2007

22. "Winter: feucht + mild"

[Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft](#), 23. Aug 2007



Quelle: Stock et al. 2006

23. „Die Klimamodellprognosen deuten derzeit darauf hin, dass wahrscheinlich folgende Klimaveränderungen eintreten werden: Zunahme der Minima der Lufttemperatur im Winter.“

[LWK Niedersachsen](#) Stand: 6. Juli 2009

24. „Sowohl die Prognosen zur globalen Entwicklung des Klimas als auch die Prognosen zur klimatischen Entwicklung im Fichtelgebirge weisen eindeutig auf eine Erwärmung der Durchschnittstemperaturen hin, wobei diese in den Wintermonaten stark ausfallen wird.“

[Willi Seifert, Universität Bayreuth, Diplomarbeit, S. 203](#), 7. Juli 2004

25. „Bereits bis 2025 werden sich so die Voraussetzungen für Wintersport im Fichtelgebirge deutlich negativ entwickeln, was sowohl für die „natürlichen“ Schneeverhältnisse als auch für das sog. Beschneigungspotenzial zutrifft. Ein wirtschaftlich tragbarer Skibetrieb nach ca. 2025 erscheint hier unter diesen Umständen äußerst unwahrscheinlich (Seifert, 2004)“

[Andreas Matzarakis, Universität Freiburg Meteorologisches Institut](#), 26. Juli 2006

26. „Skifahren unter Palmen? ... Ich würde deshalb im Berchtesgadener Land keinem raten, in einen Skilift zu investieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, damit etwas zu verdienen, wird mit der globalen Erwärmung immer geringer.“

[Hartmut Graßl, Emeritus-Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, Seite 3](#), 4. März 2006

27. „Eine Klimaerwärmung führt zu einem Anstieg der Höhengrenze der Schneesicherheit. Die Zahl der schneesicheren Skigebiete wird sich in Zukunft verringern. [...] Eine Klimaänderung führt nicht nur zu erhöhten Temperaturen, sondern auch zu Änderungen bei den Niederschlagsverhältnissen im Sommer und im Winter. [...] Im Winterhalbjahr ist mit höheren Niederschlägen zu rechnen, die aber in Zukunft vermehrt als Regen und weniger in Form von Schnee fallen werden.“

[Hans Elsasser, Direktor des Geographischen Institutes der Universität, Zürich](#), 4. März 2006

28. „Alle Klimasimulationen – global und regional – wurden am Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) durchgeführt. [...] In den Wintermonaten (DJF) beträgt der Temperaturanstieg etwa 1,5° bis 2° und erstreckt sich von Skandinavien bis zum Mittelmeer. Nur in Regionen unter direktem Einfluss des Atlantiks (Großbritannien, Portugal, Teile von Spanien) fällt im Winter der Temperaturanstieg geringer aus (Abb. 1).“

29. „Bis zum Jahr 2050 ... steigen die Temperaturen um 1,5 °C bis 2,5 °C (Sommer) und 3 °C (Winter). ... regnet es im Sommer um bis zu 40% weniger und im Winter um bis zu 30% mehr.

[Bundesanstalt für Straßenwesen](#), 1. Sept 2010

30. „Jetzt stehen wir an der Schwelle dazu, verlässliche Aussagen über die Zukunft zu treffen“.

[Daniela Jacob, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg](#), Seite 44, 10/2001

31. „Die Szenarien der Klimaforscher sind sich in einem einig: Wir werden künftig in Deutschland mit immer trockeneren Sommern und noch deutlich mehr Regen im Winter leben müssen.“

[Gerhard Müller-Westermeier, Deutsche Wetterdienst](#), 20. Mai 2010

32. „Mildere Winter, trockenere Sommer: Klimastudie zeigt Anpassungsbedarf in Sachsen-Anhalt auf.“

[Potsdam Institute für Klimaforschung, Pressemitteilung](#), 10. Jan 2010.

33. „Aus den Simulationen gehen klare Klimatrends hervor. Danach wird es vor allem in den Wintermonaten in ganz Deutschland wärmer. Regional steigen, je nach CO₂-Ausstoß, die Temperaturen um bis zu vier Grad, in den Alpen sogar bis fünf Grad.“

[Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg](#), 7. Dez 2009.

34. „Während die Zunahmen im Frühjahr vergleichsweise moderat ausfallen, unterliegen die (Spät)sommer- und Wintermonate einem besonders starken Erwärmungstrend.“

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Sachsen, S. 133, Schriftenreihe Heft 25/2009.

Danke an Herrn Gosselin für diese akribische Zusammenstellung. Uns fällt hierzu nur Werner Heisenberg (deutscher Physiker und Nobelpreisträger) ein, der sagte:

**"Prognosen sind schwierig, besonders,
wenn sie die Zukunft betreffen".**

EIKE Redaktion