

Blackout gefällig?

geschrieben von Wolfgang Müller | 29. August 2014

Münsterland als Vorbote

Der letzte größere Blackout in Deutschland geschah am 28. November 2005 im Münsterland. Ein heftiger Schneefall brach über diese Gegend herein, der nasse Schnee klebte an den Stromleitungen und Masten, bis diese schließlich unter diesem Gewicht zusammenkrachten. In der Folge knickten weitere Masten unter der Schneelast, sodass ein großer Landstrich mit 250.000 Bewohnern ohne Strom war. Der Verkehr kam sofort zum Erliegen, aber auch die vielen Kühe dieser ländlichen Gegend konnten nicht zur gewohnten Zeit gemolken werden, was einen besonderen Stress für diese Tiere bedeutete. Das Technische Hilfswerk musste mit Notstromaggregaten ausrücken, um die Melkmaschinen in Gang zu setzen.

Wegen der umfangreichen Störungen im Verteilnetz, dauerte es über eine Woche, bis die Gegend wieder vollständig mit Strom versorgt werden konnte. Für Deutschland war ein so langer Stromausfall über lange Zeit eine Ausnahme. Der Schaden hielt sich jedoch in Grenzen, weil viel nachbarschaftliche Hilfe gewährt wurde und die umliegenden größeren Städte von diesem Blackout verschont blieben.

Planspiele der Bundesregierung

Der Münsteraner Blackout war für

**die
Bundesregierung
der Anlass, ein
Expertengremium
darüber beraten zu
lassen, was so
alles bei einem
wirklich
großräumigen
Stromausfall
passieren könnte.
Im Folgenden**

**werden die
Erkenntnisse
dieser
Fachleute stichpun
ktartig
zusammengefasst:**

**– Die
Festnetztelefone
fallen sofort aus,
die Mobiltelefone
einige Tage
später.**

- Fernseher und Radio fallen sofort aus, sofern nicht batteriebetrieben.**
- Alle Internetverbindungen sind gestört, weil die Router ausfallen.**
- Der Schienenverkehr**

**bricht sofort
zusammen;
Passagiere müssen
aus Tunnels
geborgen werden.
– Die Schranken
der Tiefgaragen
blockieren.
– Die Tankstellen
fallen aus, da
Pumpen nicht
betriebsbereit.**

**– Alle Fahrstühle
und Rolltreppen
kommen abrupt zum
Stillstand.**

**– Die gesamte
Beleuchtung
einschließlich der
nächtlichen
Straßenlaternen
fällt aus.**

**– Alle Heizungen
und Klimaanlage**

fallen aus.

**– Alle Industrie-
und**

**Handwerksbetriebe
müssen die Arbeit
einstellen.**

**– Das Trinkwasser
fällt aus, weil
die Pumpen ohne
Strom sind.**

**– Die
Abwasseranlage-**

**und Toiletten
funktionieren
nicht mehr.**

**– Milchvieh,
Schweine und
Geflügel sind
schon nach wenigen
Stunden extrem
gefährdet.**

**– Die Geschäfte
müssen schließen,
da Ladenkassen**

**nicht
funktionieren.**

**– Die
Lebensmittelversor
gung bricht
mangels Nachschub
zusammen.**

**– Die Bankfilialen
bleiben
geschlossen, da
die Geldautomaten
nicht**

funktionieren.

- In den Krankenhäusern kommen die OP- und Dialysestationen in große Schwierigkeiten.**
- Die Polizei kann mangels Mobilität ihre Aufgaben nicht mehr erledigen.**

- Die Kriminalität nimmt rasch zu.**
- etc. etc. etc.**

Die oben genannten Experten haben auch die volkswirtschaftlichen Kosten eines Blackouts berechnet. *Sie kommen auf 10 Euro pro nicht*

***gelieferter
Kilowattstunde.***

Dazu

ein Rechenbeispiel

:

Nehmen wir an, im

Spätherbst

passiere in

Deutschland

flächendeckender

Stromausfall. Zu

dieser Jahreszeit

**würden etwa 70
Gigawatt,
entsprechend 70
Millionen Kilowatt
Leistung
ausfallen. Dann
gilt für 1Stunde
Stromausfall
folgende Rechnung:
70 Millionen kWh
mal 10 Euro = 700
Millionen Euro.**

**Für 10 Stunden
wären wir bereits
bei 7 Milliarden
Euro angelangt; in
einer knappen
Woche bei 70
Milliarden Euro.
Wahnsinnige
volkswirtschaftliche
Kosten!**

**Ursachen
und deren
Behebung**

**Sieht man
von**

**menschlich
hem**

Versagen

ab, so

können

Blackouts

**vor allem
als Folge
eines *Spa
nnungskol
lapses* pa
ssieren**

oder

aus *Netzü*

berlastun

g.

Erstere

ist

**denkbar ,
wenn
große
Energienme
ngen über
weite**

**Entfernun
gen
transport
iert
werden
müssen .**

Dabei

kann die

Spannung

auf

unzulässig

g

**niedrige
Werte
fallen,
sofern
nicht
ausreiche**

nd

Blindleis

tung

vorhanden

ist. Das

Absinken

**der
Spannung
lässt bei
unvermind
erten
Leistungs**

**bedarf
den Strom
weiter
ansteigen
, was zu
einer**

**Spirale
nach
unten
führt,
falls
nicht**

**umgehend
Verbraucher
abgeschaltet
werden .**

**Die
Überlastu
ng kann
eintreten
, wenn
beispiels**

weise im

Norden

Deutschla

nds viel

Windstrom

eingespei

**st wird,
bei
insgesamt
niedrigem
Verbrauch
.**

**Nach
einem
Blackout
– sofern
keine
Leitungss**

chäden

vorhanden

sind –

gibt es

meist

noch

**Netzteile
die unter
Spannung
stehen.
An sie
wird,**

**Stück für
Stück,
das
restliche
Netz
vorsichti**

g

zugeschalt

tet.

Sollte

kein

Netzabsch

**nitt mehr
unter
Spannung
stehen,
so müssen
Kraftwerk**

**e für
eine
schnelle
Stromprod
uktion in
Anspruch**

**genommen
werden .**

Häufig

benutzt

man

"schwarzs

tartfähig
e"

Kraftwerk
e, das
sind

Gasturbin

**en oder
Wasserkra
ftwerke,
die
besondere
Ausrüstung**

gen

dafür bes

itzen.

Bei der

Restruktu

rierung

eines

Stromnetz

es sind

die

regenerat

iven

**Erzeugung
seinheiten
n, also
Wind- und
Sonnenstr
om meist**

nicht

hilfreich

. Wegen

ihrer

volatilen

Einspeisu

ng

liefern

sie

keinen

kalkulier

baren

Beitrag

zum

Netzaufba

u. Das

unkontroll

lierte

**Zuschalte
n von
Erzeugung
sleistung
kann die
Frequenz**

**in einer
instabile
n**

**Netzzinse
erheblich
beeinflus**

**sen . Wenn
die
dadurch
verursach
te
Erhöhung**

der

Frequenz

die

zulässige

n Grenzen

überschre

**itet, so
resultier
en daraus
wieder**

Über

den

Auto

r

will

y

Mart

h, ,

prom

ovie

rte

in

Phys

ik

an

der

Tech

nisc

hen

Hoch

schu

le

in

München

hen

und

erhi

elt

ansc

hlie

ssen

d

ein

Dipl

om

in

Betr

iebs

wirt

scha

ft

der

Univ

ersi

tät

Münc

hen.

Ein

Post

-

Doc -

Aufe

nt ha

It

in

den

USA

verv

otls

tänd

igte

sein

e

Ausb

ildu

ng .

Am

„Ato

mei“

FRM

in

Garc

h ing

war

er

für

den

Aufb

au

der

Best

rahl

ungs

einr

icht

unge

n

vera

ntwo

rtli

ch,

am

FR 2

in

Karl

sruh

e

für

die

Durc

h f ü h

rung

der

Reak

tore

xper

i·men

te.

Als

Proj

ektl

eite

r

wirk

te

er

bei

den

beid

en

natr

iung

eküh

lten

Kern

kra f

twe r

ken

KNK

I

und

II,

sowi

e

bei

der

Entw

ickt

ung

des

Schn

etze

n

Brüt

er

SNR

300

in

Kalk

ar.

Beim

euro

päis

chen

Brüt

er

EFR

war

er

als

Exec

utiv

e

Dire

ctor

zust

ändi

g

für

die

gesa

mt e

Fors

chun

g an

12

**Fors
chun
gsze**

ntre

n in

Deut

scht

and,

Fran

krei

ch

und

Gros

sbrì

tann

ien.

Im

Jahr

1994

wurd

e er

als

Fi[·]**na**

n**z****c****h**

ef

für

vers

chie

dene

stil

Uleg

ungs

proj

ekte

beru

fen.

Dabe

i

hand

elte

es

sich

um

vier

Reak

tore

n

und

Kern

kraf

twer

ke

sowi

e um

die

wied

erau

farb

eitu

ngsa

nlag

e

Karl

sruh

e,

wo

er

für

ein

Jahr

esbu

dgget

von

300

Milz

ione

n

Euro

vera

ntwo

rtli

ch

war. ■

Der

Beit

rag

ersc

hien

zuer

st

hier

auf

dem

Blog

des

Auto

rs